

ABFALLSAMMELBEHÄLTER

Depotcontainer 1,1/1,5m³

stationär / fahrbar

Ausführung:

- in verzinktem Stahlblech + Lackierung in Pulverbeschichtung
- Volumen: 1,1m³/1,5m³
- Maße 800x1200x1450 mm (ohne Fahrwerk)
- Vielfältige Varianten möglich
- beidseitiger sicherer Einwurf
- Aufnahmesystem: 1-2 Haken oder Kinshofer-Pilz
- Aufnahme über Standard Kransysteme (1-2 Haken, Pilz Aufnahme, o. a.)
- Entleerung über Bodenklappe(n)
mit einem Öffnungswinkel ca. 83° (Standard)
- Entleerung in ca. 3-4 Minuten in einen Abrollcontainer (1 Mann Betrieb)

stationär / ohne Räder / nicht fahrbar

- Einwurf variabel gestaltbar:
u.a. mit Gummirosette, selbstschließende Klappen
und Sondereinwürfe (PET Becher)
- Entleerung / Version variabel gestaltbar:
seitliche Öffnungstüre, mit Sackhalterung innen,
- Ideal für öffentliche Parkplätze
 - Vandalismussicher
 - u. a. für Reiseabfälle, Glas, Wertstoffe,



mobil / mit Räder / fahrbar

- Einwurf variabel gestaltbar:
u. a. mit Gummirosette, selbstschließende Klappen,
Sondereinwürfe (PET Becher)
- Fahrwerk 200 mm Räder mit Radstop + Lenksperren, Stahlfelgen
rollengelagert (Tragkraft 250 KG/Rad)
Gesamthöhe mit Fahrwerk: 1685mm
- Ideal für Kleingewerbe / Gastronomie / Innerstädtische Bereiche
- Vandalismussicher
- für Glas, Wertstoffe aller Art
- Handgriffe für ein sicheres Rangieren

